




ATOLLO 238

Vico Magistretti
1977

Table lamp giving direct and reflected light in aluminium.
With switch ON/OFF.

DIMENSIONS



MATERIALS

metal

COLORS

external black	RAL9005
inner white	RAL9003
external satin gold	
inner white	RAL9003
satin bronze	

BULBS

2 x max 40 W - E12



equipped without bulb

MARKS



FURTHER INFORMATION



black cable



black on/off switch

Note: lamp compatible with LED bulbs (according to the market availability and without changes to the standard product)

PACKAGING

TYPE

PHOTOMETRIC CURVE



Reflector


dimensions	32x32x17 cm / 12,6"x12,6"x6,7"
volume	0,0174 m³ / 0,61 ft³
weight	1 kg / 2,2 lb



Base

dimensions	18x18x38 cm / 7,1"x7,1"x14,9"
volume	0,0123 m³ / 0,43 ft³
weight	1,5 kg / 3,3 lb

indoor - table lamp






ATOLLO 239

Vico Magistretti
1977

Table lamp giving direct and reflected light in aluminium.
With dimmer.

DIMENSIONS



MATERIALS

metal

COLORS

external black	RAL9005
inner white	RAL9003
external satin gold	
inner white	RAL9003
satin bronze	

BULBS

2 x max 75 W - E26



equipped without bulb

MARKS



FURTHER INFORMATION



black cable



black universal dimmer

Halogen lamp
40-250W (220-240V)
10-150W (100-127V)
LED lamps
4-100W (220-240V)
4-100W (100-127V)

PACKAGING



Reflector

dimensions	45x45x25 cm / 17,7"x17,7"x9,8"
volume	0,0506 m³ / 1,78 ft³
weight	2 kg / 4,40 lb




Base

dimensions	22x22x47 cm / 8,7"x8,7"x18,5"
volume	0,0227 m³ / 0,80 ft³
weight	2,5 kg / 5,51 lb

TYPE

indoor - table lamp



PHOTOMETRIC CURVE




ATOLLO 233

Vico Magistretti

1977

Table lamp in aluminium giving direct light, with dimmer.

DIMENSIONS



MATERIALS

metal

COLORS

white	RAL9003
external black inner white	RAL9005 RAL9003
external satin gold inner white	RAL9003
satin bronze	

BULBS

2 x max 75 W - E26



equipped without bulb

MARKS



FURTHER INFORMATION



black cable



black universal dimmer

Halogen lamp
40-250W (220-240V)
10-150W (100-127V)
LED lamps
4-100W (220-240V)
4-100W (100-127V)

PACKAGING



Reflector

dimensions	58x58x35 cm/22,8"x22,8"x13,8"
volume	0,117 m³/4,13 ft³
weight	2,5 kg/5,51 lb




Base

dimensions	32x32x86 cm/12,6"x12,6"x33,9"
volume	0,088 m³/3,11 ft³
weight	6,5 kg/14,33 lb


TYPE

indoor - table lamp




PHOTOMETRIC CURVE


Atollo Table Lamp



Small



Medium



Large

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO MOUNTING INSTRUCTIONS INSTRUCTION POUR LE MONTAGE MONTAGEANLEITUNG

O luce S.r.l.

Via Brescia, 2 - 20097 San Donato Milanese (Mi) - Italia
Tel. +39 2 9849 1435 - Fax +39 2 9849 0779
<http://www.oluca.com> - e-mail : info@oluca.com

233 - 2 x max 100W (E27) ↑ 70 cm Ø 50 cm

ATTENZIONE / ATTENTION

IT - Lampade dotate di dimmer universale funzionanti con lampadine a LED dimmerabili e lampadine tradizionali (halo/inc.). Di seguito le **potenze max totali** con lampadine LED dimmerabili.

EN - Lamps with universal dimmer compatible with dimmable LED bulbs and traditional bulbs (halo/inc.). Here below the **final max power** for dimmable LED bulb.

ATOLLO 233 min. 4 W - max 100 W

IT - Per la sicurezza elettrica ed il corretto montaggio della lampada seguire la sequenza delle immagini.

Disinserire la rete di alimentazione prima di intervenire sulla lampada. Per pulire la lampada non usare detergenti abrasivi.

EN - For electrical safety and a correct lamp assembly, follow the sequence of the pictures. **Cut off the electrical current before any intervention on the lamp.** Do not use abrasive detergents when cleaning the lamp.

FR - Pour la sécurité électrique et un montage correct de la lampe, suivre la séquence des images. **Débrancher le courant électrique avant d'intervenir sur la lampe.** Ne pas employer de détergents abrasifs pour nettoyer la lampe.

DE - Zwecks der elektrischen Sicherheit und zur korrekten Montage, die Reihenfolge der Abbildungen verfolgen. **Vor Handhabung der Lampe, elektrischen Strom ausschalten.** Keine ätzenden Reinigungsmittel zum Säubern der Lampe verwenden.



CLASSE I - CLASS I - CLASSE I - KLASSE I
Terra • Ground • Terre • Sicherheitserdunh



IT - Il simbolo indica l'idoneità degli apparecchi al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.

EN - The symbol indicates the suitability of fixtures to be mounted directly on normally inflammable surfaces.

FR - Le symbole indique que les appareils sont indiqués pour être monté directement sur des surfaces normalement inflammables.

DE - Das Symbol zeigt an, ob die Geräte dazu geeignet sind, auf normal entflammaren Oberflächen angebracht zu werden.

IT - **COLLEGAMENTO DEL CAVO DI TIPO Y:** in caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, questo deve essere sostituito dall'assistenza o dal personale qualificato.

EN - **CONNECTION OF CABLE TYPE Y:** in case of power cable damage it has to be replaced by costumer service or by the qualified personnel.

FR - **CONNEXION DU CÂBLE TYPE (RÉF) Y:** en cas de dommage du câble électrique le câble doit être remplacé par le service clientèle ou par du personnel qualifié.

DE - **KABELANSCHLUSS TYP Y:** Bei Beschädigung des Speisekabels muss dieses vom Kundendienst oder vom Fachpersonal ausgetauscht werden.



IT - Questo prodotto non deve essere smaltito come un rifiuto municipale misto, effettuare una raccolta separata.

EN - This product must not be discarded as the responsibility of the City sanitation, it must be gathered together separately and discarded.

FR - Ce produit ne doit pas être mis avec les ordures municipales, il faut effectuer un ramassage séparé.

DE - Dieses Produkt darf nicht als Gemeindekehricht entsorgt werden. Entsorgung muss getrennt erfolgen.




fig. 1

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO MOUNTING INSTRUCTIONS INSTRUCTION POUR LE MONTAGE MONTAGEANLEITUNG

O luce S.r.l.

Via Brescia, 2 - 20097 San Donato Milanese (Mi) - Italia

Tel. +39 2 9849 1435 - Fax +39 2 9849 0779

http://www.oluca.com - e-mail : info@oluca.com

238 - 2 x max 40W (E14) ↑ 35 cm Ø 25 cm

239* - 2 x max 75W (E27) ↑ 50 cm Ø 38 cm

ATTENZIONE / ATTENTION

IT - Lampade dotate di dimmer universale funzionanti con lampadine a LED dimmerabili e lampadine tradizionali (halo/inc.). Di seguito le **potenze max totali** con lampadine LED dimmerabili.

EN - Lamps with universal dimmer compatible with dimmable LED bulbs and traditional bulbs (halo/inc.). Here below the **final max power** for dimmable LED bulb.

ATOLLO 239* min. 4 W - max 100 W

IT - Per la sicurezza elettrica ed il corretto montaggio della lampada seguire la sequenza delle immagini.

Disinserire la rete di alimentazione prima di intervenire sulla lampada. Per pulire la lampada non usare detergenti abrasivi.

EN - For electrical safety and a correct lamp assembly, follow the sequence of the pictures. **Cut off the electrical current before any intervention on the lamp.** Do not use abrasive detergents when cleaning the lamp.

FR - Pour la sécurité électrique et un montage correct de la lampe, suivre la séquence des images. **Débrancher le courant électrique avant d'intervenir sur la lampe.** Ne pas employer de détergents abrasifs pour nettoyer la lampe.

DE - Zwecks der elektrischen Sicherheit und zur korrekten Montage, die Reihenfolge der Abbildungen verfolgen. **Vor Handhabung der Lampe, elektrischen Strom ausschalten.** Keine ätzenden Reinigungsmittel zum Säubern der Lampe verwenden.

 **CLASSE II - CLASS II - CLASSE II - KLASSE II**

IT - Apparecchio omologato in classe II, con cablaggio a doppio isolamento.

EN - Class II certified equipment, with double insulated wiring.

FR - Appareil homologué en Classe II, avec câblage à double isolation.

DE - In Klasse II zugelassene Apparate mit doppelt isolierter Verkabelung.

IT - **COLLEGAMENTO DEL CAVO DI TIPO Y:** in caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, questo deve essere sostituito dall'assistenza o dal personale qualificato.

EN - **CONNECTION OF CABLE TYPE Y:** in case of power cable damage it has to be replaced by costumer service or by the qualified personnel.

FR - **CONNEXION DU CÂBLE TYPE (RÉF) Y:** en cas de dommage du câble électrique le câble doit être remplacé par le service clientèle ou par du personnel qualifié.

DE - **KABELANSCHLUSS TYP Y:** Bei Beschädigung des Speisekabels muss dieses vom Kundendienst oder vom Fachpersonal ausgetauscht werden.

 **IT** - Questo prodotto non deve essere smaltito come un rifiuto municipale misto, effettuare una raccolta separata.

EN - This product must not be discarded as the responsibility of the City sanitation, it must be gathered together separately and discarded.

FR - Ce produit ne doit pas être mis avec les ordures municipales, il faut effectuer un ramassage séparé.

DE - Dieses Produkt darf nicht als Gemeindekehricht entsorgt werden. Entsorgung muss getrennt erfolgen.




fig. 1